


## マイナスイオン カールドライヤー

### 形名：TIC207E3

### 取扱説明書

#### 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。  
販売店にて必ず記入を受け、大切に  
保管してください。



..... 1



..... 3  
..... 3



..... 4  
.....



..... 6  
..... 7



..... 9



**警告**

**注意**

**警告**



Off

火災・感電の恐れがあります。



OA

他の器具とコンセントを併用すると、  
発火・感電の恐れがあります。

OOV

火災・感電・やけどの恐れがあります。



火災・ショート・感電の恐れがあります。

火災・感電の恐れがあります。

電源コードが断線し、火災・感電・  
やけどの恐れがあります。




(左図の場合は分解禁止)



(左図の場合は電源プラグを  
コンセントから抜く)



電源コードが断線し、火災・感電・  
やけどの恐れがあります。



火災・感電・やけどの恐れがあります。

感電・けが・やけどの恐れがあります。

爆発・火災の恐れがあります。

火災・やけどの  
恐れがあります。



火災・感電の恐れがあります。



風と一緒にホコリなどの異物が吹き  
出し、けがをする恐れがあります。



ショート・感電の恐れがあります。



ショート・感電の恐れがあります。



ショート・感電の恐れがあります。



火災・感電・けがの恐れがあります。

## ⚠ 注意



電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。



髪の毛が切れたり、やけど・故障の恐れがあります。

やけどの恐れがあります。



感電・発火・けがの恐れがあります。

感電・発火・けがの恐れがあります。



やけど・火災・故障の恐れがあります。

過熱して、髪の毛がこげたり、やけどの恐れがあります。

やけど・故障の恐れがあります。

故障の恐れがあります。

火災の原因になります。



感電・発火・けがの恐れがあります。

連続過負荷による故障の恐れがあります。



やけどの恐れがあります。






絶縁劣化により、感電・火災の恐れがあります。



|  |  |  |    |
|--|--|--|----|
|  |  |  |    |
|  |  |  | P. |
|  |  |  | P. |
|  |  |  | P. |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |

|  |                        |  |  |           |
|--|------------------------|--|--|-----------|
|  |                        |  |  | .8m       |
|  | TIC 07E                |  |  | 50g<br>5g |
|  | AC 00V 50-60Hz<br>700W |  |  |           |
|  | 0<br>0                 |  |  |           |
|  | 6x mm<br>6x 66mm       |  |  |           |



6



5.

7



**0120-343-122**



**0120-106-018**

0 08

0

TEL 0 6 6 870

FAX 0 6 5 0808

株式会社 **テスコム**

00

5 5 7




Hot ……温風  
Cool ……冷風  
Off ……切




Ion ……マイナスイオン発生  
Normal ……マイナスイオン無し

アタッチメント  
を取り外す  
ときに押します。



(インレットネット付き)



風を吹き出します。


抗菌剤を配合  
しています。




Day ……強風  
Night ……弱風

**ION**

マイナスイオン  
発生時に点灯  
します。



シャンプー後のドライや  
ブロー、毛先のカールに。




髪のカール上げや、前髪のカール  
などに。

※アタッチメントは、別売もしております。販売店へお問い合わせください。



1

アタッチメントの凹部と本体の凸部を合わせて、「カチッ」と音がするまで差し込む。



プッシュボタンを押しながら、アタッチメントを抜く。

2

3

Normal

Ion



Ion

Normal



4

Night

Day



Day

Night

「Day」…… 風量が多く、スピード乾燥・セットができますので、忙しい朝などに。  
「Night」… 風量を抑えて静かに使えるので、ご近所や家族など周りが気になる夜などに。

5

Hot

Cool




Hot

Cool

Off

# 6

温風で髪を整えた後、髪からブラシを外す前に、冷風を10～15秒あてると、セットが長持ちします。




- 巻く毛束は少なめにし、ブラシに対して髪が直角になるよう、2周以内で巻き付ける。(斜めに巻き付けない。髪が絡んで外れなくなる恐れがあります。)
- 髪を外すときは、巻き付けと同じ向きで外していく。(髪が絡んで外れなくなる恐れがあります。)



- 1ヶ所に温風をあてるのは、20～30秒以内にする。やけどの恐れがあります。
- 塗装がはげる恐れがあるので、ヘアカラーリング剤のついた手でさわらない。

# 7

Off



# 8

## ★ アドバイス

乾いたタオルで髪全体をよく拭いて、トリートメントローションやヘアクリームなどをつけてから使うと、髪の乾燥を防ぎ、つややかな髪を保ちます。





セットローションや蒸しタオルなどで、少し湿り気を与えてから使うと、セットしやすく、カールの持ちもよくなります。




髪を少し引っぱり気味を整えましょう。



切替スイッチを「Off」にして電源プラグを抜き、冷えてからお手入れする。



温風が熱くなり、髪がこげたり、やけどの恐れがあるので、吸込口・インレットネットはこまめに(月1回以上)お手入れする。



- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などで拭かない。

愛情点検



1 1

1....

2....

3....

4....

....

This warranty is valid only in Japan.

|       |          |                 |   |             |   |
|-------|----------|-----------------|---|-------------|---|
| ..... |          |                 |   | <b>持込修理</b> |   |
|       |          | <b>TIC207E3</b> |   |             |   |
|       | <b>1</b> |                 | 年 | 月           | 日 |
|       |          |                 |   |             |   |