

# スチーム式加湿器

## 形名：TSK300

### 取扱説明書


#### 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。  
販売店にて必ず記入を受け、大切に  
保管してください。

お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、  
正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られると  
ころに必ず保管してください。



#### もくじ



- 安全上のご注意 ..... 1~3  
各部のなまえとはたらき ..... 4



- セットのしかた ..... 5  
使いかた ..... 6~7




- お手入れのしかた ..... 8



- 故障かな?と思ったら ..... 9



- 仕様 ..... 9  
アフターサービスについて ..... 10  
保証書 ..... 裏表紙



# 安全上のご注意

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## ⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## ⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

## ⚠ 警告

修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。  
発火・感電・けがの恐れがあります。


蒸気吹き出し口やスイッチのすき間にピンや針金などの異物を入れない。  
けが・感電の恐れがあります。

お手入れに塩素系・酸性系の洗剤を使用しない。  
洗剤から有毒ガスが発生し、健康を害する恐れがあります。


交流100V以外で使わない。  
(日本国内専用)  
発火・感電の恐れがあります。

### 絵表示の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。




子供だけで使わせない。  
乳幼児の手の届く所で使わない。  
子供や乳幼児がけが・感電をする恐れがあります。



水洗いしない。  
水をかけない。  
水が入り、本製品が破損する恐れがあります。




電源プラグとマグネットプラグの差し込みは下図の手順でおこなう。




異常を感じたら、運転を停止して電源プラグを抜く。

そのままにすると、発火・感電の恐れがあります。



水捨ては、内部のお湯が冷めてからタンク・アロマトレー・ダクト・整流板・クリーニングフィルターをはずし、必ず排水方向から水を捨てる。

やけどの恐れがあります。




クリーニングフィルターの取り外しは、内部のお湯が冷めてからおこなう。

やけどの恐れがあります。


お手入れの際は、内部のお湯が冷めてから必ず電源プラグをコンセントから抜く。

また、ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。

けが・感電の恐れがあります。




電源コードや電源プラグが傷んだ時は使わない。  
差し込みのゆるいコンセントは使わない。



発火・感電の恐れがあります。

電源コードは下記のように扱わない。

- 無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- 重いものをのせない
- 熱いものに近付けない



電源コードが傷む恐れがあります。

子供や乳幼児の手の届く場所には保管しない。  
子供や乳幼児がけがをする恐れがあります。




マグネットプラグは本製品以外には使わない。  
また、類似のマグネットプラグを本製品には使わない。



マグネットプラグおよび本製品が破損する恐れがあります。


蒸気吹き出し口をさわったり、顔を近付けない。

やけどをする恐れがあります。




電源プラグを抜く

けが・感電の恐れがあります。





## △ 注意

- 禁 止**
- フタ・タンク・ダクトをはずした状態で使わない。  
本製品が破損する恐れがあります。
  - 不安定な所では使わない。  
けがをする恐れがあります。
  - 電気製品の近くや家具などに蒸気がかかる場所では使わない。  
湿気による故障・しみ・変形の原因になります。
  - 暖房器具の近く、直射日光の当たる場所では使わない。  
水漏れ、破損の原因になります。
  - 湿度の高いところで使わない。  
結露により、感電・故障・火災の恐れがあります。
  - ねじれが戻らなくなった電源コードは危険なため、使わない。  


  - 本製品は家庭用なので、業務用として使わない。
  - 使用中や使用直後は移動やお手入れをしない。  
やけどをする恐れがあります。  
お手入れは内部のお湯が冷めてからおこなってください。  

- 蒸気吹き出し口にふきんをかけたり、ふさいだりしない。**  
やけどをする恐れがあります。  

- 必ず守る**
- タンクや水そうに温水(40°C以上)・化学薬品・汚れた水・芳香剤などを入れない。  
本製品が破損する恐れがあります。
  - コンセントから電源プラグを抜く時は、電源プラグを持って抜く。  
電源プラグを傷める恐れがあります。  

  - 使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。  
発火・感電の恐れがあります。  




## 前 面




## 背 面






# セットのしかた


1 クリーニングフィルターをヒーターの上に置く。



2 整流板をセットする。




3 ダクトをセットする。



4 アロマトレー・タンク・フタをセットする。

- フタは蒸気吹き出し口の向きをダクトに合わせてセットしてください。
- アロマトレー・タンクの使いかたは6ページを参照してください。




# 使いかた

1 クリーニングフィルター・整流板・ダクトをセットする。

- 5ページを参照してください。


2 アロマトレーにお好みのアロマオイルを数滴入れ、ダクトにセットする。

- アロマオイルはアロマトレーの半分以上入れないでください。
- アロマオイルの継ぎ足しは、電源を「OFF」にして、内部のお湯が冷めてからおこなってください。
- アロマオイルを使用しない場合は、アロマトレーをセットしなくてもお使いいただけます。




3 タンクキャップを外し、タンクに水を入れ本体にセットする。

- 
- A diagram showing the removal of the tank cap and filling the tank with water from a faucet. Another part of the diagram shows the tank with a crossed-out symbol, indicating it should not be filled with water.
- 必ずきれいな水道水を入れてください。
  - 温水(40°C以上)・化学薬品・汚れた水・芳香剤などを入れないでください。
  - タンクキャップは確実に締めてください。
  - タンクに付いた水滴は拭き取ってください。



4 本体にフタをセットします。

5 電源が「OFF」になっていることを確認し、マグネットプラグをマグネットプラグ差し込み口に差し込み、電源プラグをコンセントに差し込む。



6 電源スイッチを「ON」にする。

- 運転ランプが点灯します。
- お好みで切替スイッチを「強」または「弱」にしてください。
- 約5分後にスチームが出ます。(気温や湿度により多少異なります。)
- 強 / 弱

## 給水ランプについて

- タンクから水がなくなると運転ランプが消えて、給水ランプ点灯します。
- 給水ランプが点灯したら電源スイッチを「OFF」にし、タンクに水を入れ、再度電源スイッチを「ON」してください。

7 使用後は電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜き、マグネットプラグをマグネットプラグ差し込み口から抜きます。

## ご注意

- タンクや水そうに直接、アロマオイルを入れない。
- アロマオイルが水そうやタンクに入ってしまった場合は、電源を切り、内部のお湯が冷めてからただちに洗い流して拭き取る。
- 使用途中でタンクに水を入れる時は、水そうに残っている熱湯や、余熱の蒸気によるやけどに注意する。



# お手入れのしかた

必ず電源スイッチを「OFF」にして、電源プラグ・マグネットプラグを抜き、内部のお湯が冷めてからお手入れをしてください。

## 知っておいていただきたいこと

### ■置き場所

- 吹き出し口から上方1m以上蒸気をさえぎるものが無く、壁・家具などへの影響防止のため、周囲との距離が充分取れる、安定した水平な場所にてご使用ください。
- 暖房器具の近くや直射日光の当たる場所には置かないでください。  
タンクから水があふれ出することがあります。
- スチームが直接、紙類・布類・家具・電気製品などに当たる場所には置かないでください。  
電気製品の故障や、家具などにしみや変形が発生する恐れがあります。
- 高い場所や不安定な場所には置かないでください。  
転倒するとやけどの恐れがあります。
- スピーカーなど磁気の近くには置かないでください。  
水位フロートによる水位検知が誤作動する恐れがあります。

### ■湿度について

- 湿度が高いと、スチームが見えにくくなったり、水そうや室内に結露をしたりします。室内に結露をする場合は、使用を中止してください。

### ■アロマオイルについて

- ご利用になるアロマオイルの使用方法をご確認の上ご使用ください。
- アロマオイルの香りの持続時間は、湿度や室温によって異なります。
- 気分が悪くなった場合はアロマオイルの使用を中止してください。

### ■寒冷地での使用について

- 寒冷地など凍結の恐れがある場合、運転時以外はタンクと水そうの水を捨ててください。タンクが割れたり、故障の原因となります。万一、凍結した場合は、完全に溶けてからタンクの状態を確認して使用してください。


### ■長期間ご使用にならない時

- 長期間ご使用にならない時は、お手入れのしかた（8ページ）を参照してお手入れをしていただき、充分に乾かしてから保管してください。

- 使用中、水そう内の水が水アカやゴミで汚れると、加湿量が低下したり悪臭やカビの原因になることがあるので、タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、水そう部に残っている水も毎日捨ててください。
- カビや雑菌が繁殖すると体質によっては健康を害する恐れがあるので、下記の要領でお手入れして清潔な状態を保ち、きれいな水道水を使用してください。
- 長期にわたって使用すると電源プラグとコンセントの間に水分やホコリが付着する事があるので、電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってください。


## 水捨て

- タンク・アロマトレー・ダクト・整流板・クリーニングフィルターをはずし、必ず排水方向から水を捨ててください。




## タンク

- タンク内に水道水を半分ほど入れ、タンクキャップを締めてタンクを振り洗いして排水してください。これを2~3回繰り返します。
- ご使用期間中は毎日おこなってください。



## 水そう（本体内部）

- やわらかい布を水に浸し、よくしぼって水アカを拭き取ってください。ヒーター部の水アカが落ちにくい場合は歯ブラシなどで水アカを落としてください。



## 本体（外部）

- やわらかい布を「石ケン水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれを拭いた後、乾いた布で石ケンや洗剤が残らないように拭き取ってください。

## ダクト・アロマトレー

- やわらかい布で拭き取りながら水洗いしてください。

## ご注意

- ベンジン・シンナー・アルカリ洗剤・金属たわし・磨き粉・漂白剤・化学ぞうきんをよごれ落としとして使わない。
- 石ケンや洗剤は、水に混ざると加湿量が減少する事があるので、タンク内・水そう・クリーニングフィルターのお手入れに使わない。



# 故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪い時はただちにご使用を中止し、  
お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。  
(10ページ参照)

## こんなときは

スチームが出ない、  
または少ない。

## 考えられる原因

- タンクに水が入っていない。
- 水平な場所に置かれていない。
- 水位フロートが水に浸かっていない。
- タンクキャップ内の弁に汚れが付着し、スプリングが引っ掛かっている。
- クリーニングフィルターやヒーター部がよごれている。
- アロマオイルがタンクや水そうに入っている。

水が漏れる。  
煙が出る。  
電源コードがねじれて戻らなくなった。

## こう処置してください

- タンクに給水する。
- 水平な場所に置く。
- タンクの水量を確認して、再度セットする。
- タンクキャップを水洗いして、スプリングがなめらかに作動するようにする。
- クリーニングフィルターやヒーター部を清掃する。
- タンクや水そうを清掃してください。

ただちに使用を中止し、  
「お客様ご相談窓口」に  
ご相談ください。  
(10ページ参照)



# アフターサービスについて

## 1.保証書について 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・  
お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## 2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## 3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は  
製造打ち切り後6年としております。

## 4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での  
分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

## 5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：平日 9時～17時

●部品・修理についてのお問い合わせ

**0120-343-122**  
携帯・PHS OK

●商品・お取り扱い・その他のお問い合わせ

**0120-106-018**  
携帯・PHS OK

〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20

FAX 0263-25-0808

仕様

品名	スチーム式加湿器	使用水	水道水
形名	TSK300	加湿能力	強：約340ml/h 弱：約160ml/h
電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力	強：270W 弱：135W	連続加湿時間	強：約10時間 弱：約21時間
寸法	高さ300×幅290×奥行160(mm)	タンク容量	約4リットル
質量	2.2kg (水なし)	対応面積	木造：5畳 (8m <sup>2</sup> ) (スチームの吹き出し量が「強」の場合) プレハブ：8畳 (14m <sup>2</sup> )
電源コード長さ	1.5m		

株式会社 **テスコム**

〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7



## 『長年ご使用のスチーム式加湿器の点検を!』

- ご使用前に必ず電源コードに傷などがないか、タンクにひび割れなどないかお確かめください。

### 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

#### ●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書						持込修理	
品 名	スチーム式加湿器		形 名	TSK300		保証対象	本体
保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>		★お買い上げ年月日	年 月 日			
★ お 客 様	ご芳名 ご住所(〒 お電話		様	住所・店名 ★販 売 店 電話			

株式会社 テスコム

[www.tescom-japan.co.jp](http://www.tescom-japan.co.jp)

本社／〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-7

工場／〒390-0821 長野県松本市筑摩4-1-20